



LENTES DE SEGURIDAD CERTIFICADOS

PROTECCIÓN OCULAR CONFIABLE PARA EL TRABAJO DIARIO



DISTRIBUIDOR OFICIAL CATERPILLAR



CATERPILLAR PLANER 100 X



PROTECCIÓN CERTIFICADA & TECNOLOGÍA AVANZADA

Los PLANER 100-X de HD Safety RX son lentes de seguridad de alto rendimiento, diseñados para brindar máxima protección ocular en entornos exigentes como faenas mineras, construcción, industrias químicas y transporte.

MARCADO OCULAR

N: Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

ANSI Z87+: Protección ocular contra impacto, cobertura y dispersión de partículas.

TRATAMIENTOS



In/out



Ambar



Café



Espejado
azul



Gris



Photoplan



CERTIFICACIÓN ISP - EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+

VARILLA



Inscrito en el Instituto de Salud Pública de Chile



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.





CATERPILLAR PLANER 104 X



PROTECCIÓN TOTAL Y RENDIMIENTO SUPERIOR

Los PLANER 104-X de HD Safety RX son lentes de seguridad de alto rendimiento.

Diseñados para ofrecer máxima protección visual en ambientes industriales exigentes como minería, construcción, transporte, manufactura y áreas química.

MARCADO OCULAR

N: Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

ANSI Z87+: Protección ocular contra impacto, cobertura y dispersión de partículas.

TRATAMIENTOS



In/out



Ambar



Café



Espejado
azul



Gris



Photoplan




CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+

VARILLA



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.





CAT

CATERPILLAR TREAD 100 X



MÁXIMA RESISTENCIA Y VISIÓN SUPERIOR


Los TREAD 100-X de HD Safety RX son lentes de seguridad de alto rendimiento, diseñados para brindar máxima protección ocular. Gracias a su diseño ergonómico y materiales de última generación, estos lentes combinan tecnología antifog de alto rendimiento, protección UV400 y resistencia certificada a impactos, brindando comodidad y visión nítida durante largas jornadas de trabajo.

MARCADO OCULAR

N: Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.


ANSI Z87+: Protección ocular contra impacto, cobertura y dispersión de partículas.

TRATAMIENTOS



CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+


VARILLA



Inscrito en el Instituto de Salud Pública de Chile



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.



CATERPILLAR TREAD 104 X



GRAN RESISTENCIA Y PROTECCIÓN OCULAR

Lentes neutros de seguridad CATERPILLAR TREAD (sin receta médica) tiene una gran resistencia y su estilo es moderno y muy atractivo.



Sus cristales están fabricados con policarbonato de 2.2MM, certificados contra impacto, que logran un sistema de micro defensa integral para ambientes con polución o material particulado en el ambiente

MARCADO OCULAR

N: Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

ANSI Z87+: Protección ocular contra impacto, cobertura y dispersión de partículas.

TRATAMIENTOS



CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+


VARILLA



Inscrito en el Instituto de Salud Pública de Chile



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.



CAT

CATERPILLAR DIGGER 100 X



SISTEMA DE MICRO DEFENSA INTEGRAL



Caterpillar Digger combinan durabilidad, protección y comodidad, convirtiéndolos en una opción popular para trabajadores industriales y profesionales que necesitan un equipo confiable para la protección ocular en el trabajo.

MARCADO OCULAR


N: Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

ANSI Z87+: Protección ocular contra impacto, cobertura y dispersión de partículas.

TRATAMIENTOS




VARILLA



Inscrito en el Instituto de Salud Pública de Chile



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.



CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+

CATERPILLAR DIGGER 104 X



DURABILIDAD, PROTECCIÓN Y COMODIDAD

Sus cristales están fabricados con policarbonato de 2.2MM, certificados contra impacto, que logran un sistema de micro defensa integral para ambientes con polución o material particulado en el ambiente. Son resistentes a las rayaduras, son antiempañantes y filtran el 99,9% de los rayos UV.

MARCADO OCULAR

N: Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

ANSI Z87+: Protección ocular contra impacto, cobertura y dispersión de partículas.

TRATAMIENTOS



In/out



Ambar



Café




Espejado
azul




Gris



Claro




VARILLA



Inscrito en el Instituto de Salud Pública de Chile



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.



CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+



NUEVO



LENTE DE SEGURIDAD TORQUE

NUEVO



El Lente de Seguridad Torque ofrece protección confiable con policarbonato resistente y armazón de nylon inyectado. Su diseño sellado y sistema Dual Fit permite usarlo con varillas ajustables o banda elástica, asegurando máxima comodidad y visibilidad.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Protección antirayaduras y antiempañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Espuma interior suave que sella contra polvo y partículas.
- Diseño ergonómico para uso prolongado.

Marcado en ocular como
"N" que indica resistencia al empañamiento



Sistema Dual Fit, permite uso de

MARCADO OCULAR (POLICARBONATO)


EN166:2001 (Europa):	Protección ocular. 5-1.7 INS 1 FT N
ANSI Z87+ (EEUU):	Protección de ojos y cara. INS Z87+ U6L1.7X
N:	Resistencia al empañamiento de los cristales de policarbonato.

POLICARBONATO

Grabado de cristales,
ambos ojos



VARILLA



MARCAJE DE MONTURA

Circular NT 113 del año 2023 del ISP

ISP: Corresponde al Instituto de Salud Pública de Chile.

EPP: Indica que se trata de un Elemento de Protección Personal.

5250: Es un número único para identificar y trazar el EPP dentro del Registro de Fabricantes e Importadores (RFI).

Organismo Certificador: INSPEC.

FOG-FREE HD

PREVIENE EL EMPAÑAMIENTO EN CONDICIONES
EXTREMAS. DISPONIBLE EN SUS DISTINTAS VERSIONES
(OPCIONAL).



**CAT**

TORQUE 103 X IN/OUT






El tratamiento IN/OUT mirror lo convierte en un modelo versátil y funcional, ideal para trabajos en interiores y exteriores, especialmente en horarios de media tarde, amanecer o cambios de iluminación. Este diseño permite reducir reflejos molestos, manteniendo la percepción natural de los colores y brindando mayor comodidad visual en condiciones variables. Además, ofrece protección total contra rayos UVA y UVB, disminuye la fatiga ocular y garantiza una visión nítida y precisa, siendo una excelente alternativa para tareas que combinan espacios abiertos y cerrados.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Protección antirayaduras y antiempañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Espuma interior suave que sella contra polvo y partículas.
- Diseño ergonómico para uso prolongado.

**CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+**

VARILLA

**POLICARBONATO:** Grabado de cristales en ambos ojos.

**CAT**


CATERPILLAR TORQUE 104 X



Incorpora tinte gris, diseñado para trabajos en exteriores y ambientes de alta exposición solar. Su filtrado uniforme reduce la intensidad de la luz sin alterar la percepción real de los colores, manteniendo una visión clara y natural. Ideal para faenas mineras, construcción y operaciones industriales, protege contra rayos UVA y UVB.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Protección antirayaduras y antiempañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Espuma interior suave que sella contra polvo y partículas.
- Diseño ergonómico para uso prolongado.



CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+

VARILLA



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.



**CAT**


TORQUE BLUE MIRROR 105 X





El tratamiento espejado azul aplica sobre la superficie externa del lente una capa reflectante de alta tecnología, diseñada específicamente para reducir el deslumbramiento y mejorar la nitidez visual en entornos de alta luminosidad. Esta capa actúa como un filtro selectivo, reflejando el exceso de luz visible reduciendo el efecto de la radiación solar intensa, optimizando la comodidad ocular incluso bajo exposición prolongada al sol.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Protección antirayaduras y antiempañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Espuma interior suave que sella contra polvo y partículas.
- Diseño ergonómico para uso prolongado.

**CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+**

VARILLA

**POLICARBONATO:** Grabado de cristales en ambos ojos.

**CAT**

CATERPILLAR TORQUE AMBAR



El tratamiento ámbar está especialmente diseñado para faenas mineras e industriales con baja luminosidad y alta exposición a reflejos, mejorando la percepción de contrastes, profundidad y detalles críticos en zonas de trabajo. Asimismo, proporciona protección total contra rayos UVA y UVB, reduce la fatiga ocular y optimiza el rendimiento visual durante largas jornadas, incluso en ambientes con elevada exposición a impactos, polvo y partículas en suspensión.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Protección antirayaduras y antiempañante.
- Estructura de nylon liviana y duradera con ventilación indirecta.
- Espuma interior suave que sella contra polvo y partículas.
- Diseño ergonómico para uso prolongado.





CERTIFICACIÓN ISP – EPP 2211 EN 166 | ANSI Z87+

VARILLA



POLICARBONATO: Grabado de cristales en ambos ojos.





🖱 WWW.HDSAFETYRX.COM

📍 **AV. VITACURA 9085, VITACURA**